

**Производственное объединение "ТЕХНА"**

РФ, Липецкая область, п. Матырский, ОЭЗ ППТ "Липецк"

www.texnafence.ru, sales@texnafence.ru

**ПРАЙС-ЛИСТ
ДЕКАБРЬ 2021**

Ограждения «Техна-Эко»						
d мм	Размер ячейки	Размер сеточного полотна	Кол-во V-изгибов / кол-во крепежей	Вес изделия, кг	Цена RUB с НДС	
					м/пог в сборе	секция
3/3	200x50	930x2500	2 / 2	3,9	667	989
		1480x2500	3 / 3	6,1	952	1 495
		1680x2500	3 / 3	6,9	1 088	1 658
		2030x2500	4 / 4	8,3	1192	1 885
3/4	200x50	930x2500	2 / 2	4,6	722	1 129
		1480x2500	3 / 3	7,2	1033	1 704
		1680x2500	3 / 3	8,0	1 176	1 882
		2030x2500	4 / 4	9,7	1296	2 149
		2030x3000*	4 / 4	11,6	1 212	2 541
Ограждения «Техна-Классик»						
d мм	Размер ячейки	Размер сеточного полотна	Кол-во V-изгибов / кол-во крепежей	Вес изделия, кг	Цена RUB с НДС	
					м/пог в сборе	секция
4	200x50	530x2500	2 / 3	4,1	-	964
		930x2500	2 / 3	6,3	984	1 489
		1480x2500	3 / 4	9,9	1417	2 270
		1680x2500	3 / 4	11,0	1 627	2 521
		2030x2500	4 / 5	13,5	1783	2 880
		2030x3000*	4 / 5	16,1	1 664	3 413
		2430x2500	4 / 5	15,7	2163	3 558
		2430x3000*	4 / 5	18,8	2 024	4 222
5	200x50	530x2500	2 / 3	6,3	-	1 484
		930x2500	2 / 3	9,6	1 311	2 307
		1480x2500	3 / 4	15,1	1927	3 545
		1680x2500	3 / 4	16,8	2 197	3 944
		2030x2500	4 / 5	20,5	2436	4 512
		2030x3000*	4 / 5	24,5	2 316	5 369
		2430x2500	4 / 5	23,9	2982	5 604
		2430x3000*	4 / 5	28,7	2 841	6 674
Ограждения «Техна-Пром»						
d мм	Размер ячейки	Размер сеточного полотна	Кол-во крепежей	Вес изделия, кг	Цена RUB с НДС	
					м/пог в сборе	секция
4/5	200x50	1030x2500	3	9,0	1 230	2 104
		1430x2500*	4	12,2	1 643	2 835
		1630x2500*	5	13,8	1 909	3 193
		2030x2500	6	17,0	2124	3 701
		2030x3000*	6	20,4	2 007	4 411
		2430x2500*	7	20,3	2 625	4 650
		2430x3000*	7	24,3	2 490	5 556
5/5	200x50	1030x2500*	3	11,5	1 471	2 706
		2030x2500*	6	22,0	2590	4 866
5/6	200x50	1030x2500	3	13,4	1 601	3 030
		1430x2500*	4	18,3	2 166	4 142
		1630x2500*	5	20,7	2 500	4 672
		2030x2500	6	25,5	2814	5 425
		2030x3000*	6	30,6	2 688	6 453
		2430x2500*	7	30,4	3 495	6 824
		2430x3000*	7	36,4	3 356	8 155
6/6	200x50	1030x2500*	3	17,0	1 829	3 602
		2030x2500*	6	#Н/Д	3190	6 366
6/8	200x50	1030x2500*	3	#Н/Д	2 527	5 345
		2030x2500*	6	#Н/Д	4451	9 518
Ограждения «Щит»						
d мм	Размер ячейки	Размер сеточного полотна	Кол-во крепежей	Вес изделия, кг	Цена RUB с НДС	
					м/пог в сборе	секция
4	22x100	2030x2500*	6	25,7	3 516	5 468
		2440x2500*	7	30,7	4 390	6 943
Ограждения «Техна-Деко»						
Цвет	Материал	Размер сеточного полотна	Особенности секции	Вес изделия, кг	Цена RUB с НДС	
					м/пог в сборе	секция
RAL 7016	Труба 40x20x1 Труба 20x20x1	1500x2500	Без рамы	22,5	6 015	9 906
		2000x2500	Без рамы	28,2	7 034	11 276
		2000x2500	В раме	30,5	7 571	12 621
Ограждения для спортивных площадок «Техна-Спорт»						
Тип	Высота площадки	Размеры сеточного полотна	Кол-во крепежей	Размеры столба, мм	Высота столба, мм	Цена RUB с НДС м/пог в сборе
Классик d4	3 метра	1485x2500	8	80x60x2,0	4000	3 541
Классик d5		1485x2500				4 561
Пром d4/5		1030x2500 + 2030x2500	4 728			
Пром d5/6		1030x2500 + 2030x2500	5 788			
Классик d4	4 метра	2030x2500	10	80x60x2,0	5000	4 462
Классик d5		2030x2500				5 768
Пром d4/5		2030x2500	6 031			
Пром d5/6		2030x2500	7 411			
Оцинкованный профильный столб с полимерным покрытием						
Тип столба	Размер профиля, толщина стенки, мм	Высота сеточного полотна (ограждения), мм	Высота столба	Вес изделия, кг	Количество наборов крепежа, шт	Цена RUB с НДС Столб Zn+ Полимер
Эко	45x1,0	930	1500	1,9	"Эко"-2 шт.	635
		1480, 1680	2000	2,5	"Эко"-3 шт.	817
		2030	2500	3,2	"Эко"-4 шт.	1 003
Классик	60x40x1,0	930	1500	2,8	"Классик"-3 шт.	805
		1480	2000	3,7	"Классик"-4 шт.	1 050
		1680	2250	4,1	"Классик"-4 шт.	1 174
		2030	2500	4,6	"Классик"-5 шт.	1 311
		2430	3000	5,5	"Классик"-5 шт.	1 545
Классик	60x40x1,5	930	1500	3,8	"Классик"-3 шт.	879
		1480	2000	5,1	"Классик"-4 шт.	1 149
		1680	2300	5,8	"Классик"-4 шт.	1 312
		2030	2500	6,4	"Классик"-5 шт.	1 424
		2430	3000	7,6	"Классик"-5 шт.	1 696
Классик	80x60x2,0	2030	2500	11,0	"Классик"-5 шт.	2 545
		2430	3000	13,2	"Классик"-5 шт.	3 041
		1480 + 1480	4000	17,5	"Классик"-8 шт.	4 065
		2030+2030	5000	21,9	"Классик"-10 шт.	5 085
		1030	1500	3,8	"Классик"-3 шт.	880
Пром	60x40x1,5	1430	2000	5,1	"Классик"-4 шт.	1 149
		1630	2300	5,8	"Классик"-5 шт.	1 316
		2030	2500	6,4	"Классик"-6 шт.	1 427
		2430	3000	7,6	"Классик"-7 шт.	1 701
		2030	2600	11,4	"Пром"-6 шт.	2 673
Пром	80x60x2,0	2430	3200	14,1	"Пром"-7 шт.	3 276
		1030+2030	4000	17,5	"Пром"-9 шт.	4 129
		2030+2030	5000	21,9	"Пром"-12 шт.	5 163
		2030	2600	11,4	"Пром"-6 шт.	2 673
Щит	80x60x2,0	2440	3200	14,1	"Пром"-7 шт.	3 276
		1430	2000	10,0	Концевой столб - 2 шт, промежуточный столб - 4 шт	3 805
Деко (RAL 7016)	80x80x2,0	2030	2500	12,5	Концевой столб - 2 шт, промежуточный столб - 4 шт	4 746

Тип столба	Размер профиля, тощина стенки, мм	Высота сеточного полотна (ограждения), мм	Высота столба (размер основания), мм	Вес изделия, кг	Количество наборов крепежа, шт	Цена RUB с НДС
Классик	60x40x1,5	2030	2100 (200x200x6)	6,62	Классик - 5 шт	1 868
		2430	2550 (200x200x6)	7,95	Классик - 6 шт	2 099
Пром	80x60x2,0	1030 + 2030	3000 (200x200x10)	18,06	Пром - 9 шт	4 282
		2030 + 2030	4000(240x240x10+крос)	22,56	Пром - 12 шт	5 873
Оцинкованный профильный столб с полимерным покрытием СБОРНОЕ ОСНОВАНИЕ						
Тип столба	Размер профиля,	Высота сеточного	Высота столба, мм	Вес изделия, кг	Количество наборов крепежа, шт	Цена RUB с НДС
Классик	60x40x1,5	1680	1750	4,62	Классик - 4 шт	1 020
		2030	2100	5,52	Классик - 5 шт	1 210
		2400	2500	6,60	Классик - 6 шт	1 429
Калитки, ворота «Классик-Лайт» с задвижкой под навесной замок (серия 13)						
Высота	Ширина	Столб	Описание	Вес изделия, кг	Межосевое раст. столбов, мм	Цена RUB с НДС
1000	1000	1600x80x60	рама 40x40 под навесной замок	25,5	965...1005	9 371
1480		2300x80x60		35,0		12 042
1680		2500x80x60		38,0		12 875
2030		2850x80x60		43,2		14 274
1480	3000	2300x80x60	калитка: притворная планка, ригель	57,2	2947...3015	23 570
1680		2500x80x60		61,0		24 829
2030		2850x80x60		64,8		27 194
1480	3500	2300x80x60	калитка: притворная планка, ригель, задвижка	61,8	3447...3515	25 139
1680		2500x80x60		65,8		26 485
2030		2850x80x60		69,9		29 084
1480	4000	2300x80x60	калитка: притворная планка, ригель, задвижка	69,0	3947...4015	25 813
1680		2500x80x60		73,3		27 249
2030		2850x80x60		77,6		29 869
Калитки, ворота «Техна-Классик», «Техна-Пром» с фурнитурой Losinox (серия 11)						
Высота	Ширина	Столб	Описание	Вес изделия, кг	Межосевое раст. столбов, мм	Цена RUB с НДС
1000	1000	1600x80x60	рама 40x40	25,7	965...1005	13 927
1480		2300x80x60		35,1		16 618
1680		2500x80x60		38,0		17 466
2030		2850x80x60		43,2		18 903
2430		3200x80x60		51,2		20 403
1000	3000	1600x80x60	завес с 1 регулировкой	43,6	2947...3015	24 312
1480		2300x80x60		57,6		28 757
1680		2500x80x60		62,1		30 098
2030		2850x80x60		72,2		32 488
2430		3500x80x80		90,9		42 245
1000	3500	1600x80x60	калитка: ручка-замок (корпус пластик, цвет черный), притворная планка	51,7	3447...3515	25 559
1480		2300x80x60		66,8		30 371
1680		2500x80x60		71,6		31 749
2030		2850x80x60		80,5		34 359
2430		3500x80x80		95,9		44 376
1000	4000	1600x80x60	калитка: ручка-замок (корпус пластик, цвет черный), притворная планка, упор в землю	49,6	3947...4015	26 278
1480		2300x80x60		65,0		31 123
1680		2500x80x60		70,0		32 496
2030		2850x80x60		79,0		35 145
2430		3500x80x80		100,8		45 163
1680	4500	2500x80x80	калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка	88,5	4467...4495	41 243
2030		2850x80x80		101,6		45 737
2430		3500x80x80		114,6		50 410
1680	5000	2500x80x80	калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка, упор в землю	87,0	4967...4995	41 985
2030		3000x80x80		99,6		46 503
2430		3500x80x80		119,5		51 187
1680	6000	2500x80x80	калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка, упор в землю	98,1	5967...5995	44 367
2030		3000x80x80		108,4		49 116
2030		-		двухстворчатые		48,5
2030	-	одностворчатые	42,4	20 214		
Калитки, ворота «Техна-Классик», «Техна-Пром» с фурнитурой LX						
Высота	Ширина	Столб катаный / сварной	Описание	Вес изделия, кг	Межосевое раст. столбов, мм	Цена RUB с НДС
1000	1000	1500x80x60	рама 60x40	39,0	1095...1100	23 985
1480		2300x80x80		44,6		28 937
1680		2500x80x80		48,1		30 429
2030		2850x80x80		54,5		32 881
2430		3200x80x80		61,5		35 448
1480	3000	2300x80x80	завес с 3 регулировками	#Н/Д	3080...3130	45 442
1680		2500x80x80		#Н/Д		48 122
2030		2850x80x80		#Н/Д		51 538
2430		3200x80x80		103,7		55 640
1480		2300x80x80		#Н/Д		50 305
1680	4000	2500x80x80	калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка	#Н/Д	4080...4130	52 851
2030		2850x80x80		105,2		57 471
2430		3200x80x80		117,8		60 095
1680	5000	2500x120x120	калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка, упор в землю	#Н/Д	5140...5190	70 950
2030		2850x120x120		162,1		77 889
2430		3500x120x120		189,3		91 725
1680	5500	2500x120x120	калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка, упор в землю	148,1	5620...5670	73 525
2030		2850x120x120		168,4		80 801
2430		3500x120x120		196,3		94 983
1680	6000	2500x120x120	калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка, упор в землю	#Н/Д	6140...6190	74 670
2030		2850x120x120		174,6		81 973
2430		3500x120x120		203,3		96 184
2030	8000	2850x140x140	калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка, упор в землю	260,0	8140	122 438
3000	3000	4000x120x120	калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка, упор в землю	182,0	3120...3150	93 225
4000		5400x120x120		235,6		112 489
3000		4000x120x120		201,0		99 765
4000	4000	5400x120x120	калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка, упор в землю	260,0	4120...4150	120 122

Откатные ворота «Техна-Классик», без автоматики и без зубчатой рейки (фурнитура РОЛТЕК)

Высота	Ширина проема	Длина створки ворот, мм	Тип ворот	Вес изделия, кг	Расстояние между каретками, мм	Цена RUB с НДС
1480	3500	5025	сборные	139	1090	63 001
	4500	6025	сборные	157	1090	66 289
	5000	7115	сборные	264	1450	138 096
	6000	8217	сборные	292	1450	152 074
1680	3500	5035	сборные	147	1090	65 705
	4500	6035	сборные	165	1090	69 145
	5000	7115	сборные	277	1450	142 497
	6000	8217	сборные	306	1450	157 351
2030	3000	4522	сборные	150	1090	63 153
	3500	5022	сборные	159	1090	69 377
	4000	5522	сборные	174	1090	73 216
	4500	6035	сборные	177	1090	74 922
	5000	7115	сборные	303	1450	151 794
	6000	8217	сборные	328	1450	167 555
	7000	9217	сборные	353	1450	179 806
	8000	11009	сборные	412	2420	198 908
	9000	12017	сборные	442	2420	211 746
	10000	13300	сборные	496	2750	257 311
2430	3000	4522	сборные	162	1090	65 932
	3500	5022	сборные	173	1090	73 104
	4000	5522	сборные	191	1090	77 421
	4500	6022	сборные	201	1090	79 134
	5000	7115	сборные	330	1450	162 206
	6000	8217	сборные	364	1450	178 961
	7000	9217	сборные	398	1450	192 206
	8000	11009	сборные	446	2420	212 070
	9000	12017	сборные	480	2420	225 902
	2030	3500	5254	сборные, усиленные	238	1130
	4500	6262	сборные, усиленные	263	1130	132 074
2430	3500	5254	сборные, усиленные	250	1130	128 828
	4500	6262	сборные, усиленные	285	1130	140 627

Аксессуары в комплекте с метизами**

**Скидка на аксессуары предоставляется ТОЛЬКО при условии продажи в комплексе системы ограждения							
Наименование	Вес изделия, кг	Комплектация	Цена RUB комплектующих	Цена RUB с НДС			
Набор крепежа "Классик"	0,060	фиксатор "Классик"	22	31			
		винт с внутр.шестигр. М6х30	9				
Набор крепежа "Эко"	0,050	обжимной фиксатор	29	38			
		винт М6х25-2 шт, гайка М6-2 шт	9				
Набор крепежа "Пром"	0,189	фиксатор "Пром"	85	108			
		винт М8х60	23				
Набор крепежа "Пром-Спорт"-1	0,229	фиксатор "Пром"	85	210			
		винт М8х60	23				
		уплотнитель-2 шт	102				
Набор крепежа "Пром-Спорт"-2	0,209	фиксатор "Пром"	85	159			
		винт М8х60	23				
		уплотнитель-1 шт	51				
Набор крепежа "Деко" RAL 7016	0,140	Уголок "Деко" RAL 7016 - 2 шт	40	75			
		болт М8х60-3 шт, шайба М8-4 шт, гайка М8-1 шт	35				
Клипса соединительная	0,011	нерж.сталь S=1,5мм	-	25			
Комплект оснований 2 шт (для столба 60х40)	1,472	опора для сборного основания-2 шт	640	676			
		болт М8х60-2 шт, шайба М8-4 шт, гайка М8-2 шт	36				
Наконечник универсальный (для столба 60х40)	0,800	наконечник универсальный (40 мм)	335	371			
		болт М8х60-2, шайба М8-2 шт, гайка М8-2 шт	36				
Наконечник универсальный (для столба 80х60)	0,900	наконечник универсальный (60 мм)	374	423			
		болт М8х80-2, шайба М8-2 шт, гайка М8-2	49				
Наконечник для гасительной сетки	2,920	наконечник	1 526	1 621			
		болт М8х60-4 шт, шайба М8-8 шт, гайка М8-4 шт, заглушка 60х40-2 шт	95				
Набор крепежа для откосного столба	0,037	пластина-хомут	10	21			
		болт и гайка М8	11				
Скоба для крепления натяжной проволоки М6 в комплекте с винтом М6х25	0,014	скоба для крепления натяжной проволоки М6	17	20			
		винт М6х25 - 1 шт	3				
Соединитель панелей "Спорт" в комплекте		скоба	40	48			
		болт, шайба, гайка М6 по 1 шт	8				
Скоба для крепления натяжной проволоки М6 в комплекте с винтом М6х25, шайба и гайка М6	0,040	скоба для крепления натяжной проволоки М6	17	29			
		винт М6х25-1 шт, шайба М6-1 шт, гайка М6-1 шт	12				
d мм	Размер ячейки	Размер секции	Рама	Вес изделия, кг	Цена RUB с НДС		
3/3	100х250	1500х3100	круглая труба 45мм	14,8	4 483		
	100х250	2000*3100	круглая труба 45мм	17,3	4 838		
Дополнительные элементы							
Наименование	Тип элемента	Труба прямоугольная	Вес изделия, кг	Цена RUB с НДС			
Основание (Б)	на бетон	40х20х1,5	1,9	821			
Основание (Г)	в грунт	40х20х1,5	1,1	427			
Соединитель	-	40х20х1,5	0,35	202			

1. * Позиция под заказ от 300 шт.

2. **Скидка на аксессуары предоставляется ТОЛЬКО при условии продажи в комплексе системы ограждения

Дата выхода прайс-листа: 09 декабря 2021 г.

3. Возможно производство сварных сеток по чертежам заказчика